

Диаметр	SDR 26		SDR 21		SDR 17,6		SDR 17		SDR 13,6		SDR 11		SDR 9	
	ПЭ100 PN 6,3		ПЭ100 PN 8		ПЭ100 PN 9,5		ПЭ100 PN 10		ПЭ100 PN 12,5		ПЭ100 PN 16		ПЭ100 PN 20	
	Толщина стенки, мм	Вес 1 м, кг	Толщина стенки, мм	Вес 1 м, кг	Толщина стенки, мм	Вес 1 м, кг	Толщина стенки, мм	Вес 1 м, кг	Толщина стенки, мм	Вес 1 м, кг	Толщина стенки, мм	Вес 1 м, кг	Толщина стенки, мм	Вес 1 м, кг
20											2	0,116	2,30	0,132
25									2,00	0,15	2,30	0,17	2,80	0,20
32							2,00	0,19	2,40	0,23	3,00	0,28	3,60	0,33
40			2	0,244	2,3	0,281	2,4	0,292	3,00	0,35	3,70	0,43	4,50	0,51
50	2	0,308	2,4	0,369	2,9	0,436	3,00	0,45	3,70	0,55	4,60	0,66	5,60	0,79
63	2,5	0,488	3	0,573	3,6	0,682	3,8	0,715	4,70	0,87	5,80	1,05	7,10	1,25
75	2,9	0,668	3,6	0,821	4,3	0,97	4,50	1,01	5,60	1,23	6,80	1,46	8,40	1,76
90	3,5	0,969	4,3	1,18	5,1	1,4	5,4	1,45	6,70	1,76	8,20	2,12	10,10	2,54
110	4,2	1,42	5,3	1,77	6,3	2,07	6,60	2,16	8,10	2,61	10,00	3,14	12,30	3,78
125	4,8	1,83	6	2,26	7,1	2,66	7,4	2,75	9,20	3,37	11,40	4,08	14,00	4,87
140	5,4	2,31	6,7	2,83	8	3,35	8,30	3,46	10,30	4,22	12,70	5,08	15,70	6,12
160	6,2	3,03	7,7	3,71	9,1	4,35	9,5	4,51	11,80	5,50	14,60	6,67	17,90	7,97
200	7,7	4,68	9,6	5,77	11,4	6,78	11,9	7,04	14,70	8,56	18,20	10,40	22,40	12,50
225	8,6	5,88	10,8	7,29	12,8	8,55	13,40	8,94	16,60	10,90	20,50	13,20	25,20	15,80
250	9,6	7,29	11,9	8,92	14,2	10,6	14,8	11	18,40	13,40	22,70	16,20	27,90	19,40
280	10,7	9,09	13,4	11,3	15,9	13,2	16,6	13,8	20,60	16,80	25,40	20,30	31,30	24,40
315	12,1	11,6	15	14,2	17,9	16,7	18,7	17,4	23,20	21,30	28,60	25,70	35,20	30,80
355	13,6	14,6	16,9	18	20,1	21,2	21,10	22,20	26,10	27,00	32,20	32,60	39,70	39,20
400	15,3	18,6	19,1	22,9	22,7	26,9	23,7	28	29,40	34,20	36,30	41,40	44,70	49,70
450	17,2	23,5	21,5	29	25,5	34	26,70	35,50	33,10	43,30	40,90	52,40	50,30	62,90